

**AROCS KAMYON OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araca Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil)	2052 K	2552 K	3242 K	3332 B	3342 B	3352 K	3642 B	3276 B	4142 K	4145 K	4851 K	4142 B	
							864.201	864.211	864.049	864.316	864.316	864.116	864.116	864.116	864.116	864.330	864.231	864.231	864.231
9 t ön aks paketi - Kampana Frenli (6x4)	W48K26250	Lastik 385/65 R 22.5 Pirelli (ön aks)	F18K29335	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 6500 (ön aks)	Bu opsiyon paketinde stepne çeker aks'tan verilmektedir.	21.608 TL													
	F18K28551	Lastik, 315/80 R 22.5 Pirelli (çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 7500 (çeker aks)															
	F18K28451	Lastik, 315/80 R 22.5 Pirelli (çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 7500 (çeker aks)															
	A1E	Ön aks 9 t	A1D	Ön Aks 8.0 t															
	Q1Y	Ön makas 9.0 t, 4 yapraklı	Q1N	Ön makas 8.0 t, 3 yapraklı															
	B2B	Ön ve arka akslarda kampana frenler	B2A	Ön ve arka akslarda disk frenler															
	---	---	B2E	Tam korumalı disk frenler															
R1T	15 derece konik jant, 11.75 x 22.5, ön aks	---	---																
W5Y	Ağırlik varyantı 33.0 t (9.0/13.0/13.0)	W5W	Ağırlik varyantı 33.0 t (7.5/13.0/13.0)																
9 t ön aks paketi - Disk Frenli (6x4)	W48K26250	Lastik 385/65 R 22.5 Pirelli (ön aks)	F18K29335	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 6500 (ön aks)	Bu opsiyon paketinde stepne çeker aks'tan verilmektedir.	7.516 TL													
	F18K28551	Lastik, 315/80 R 22.5 Pirelli (çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 7500 (çeker aks)															
	F18K28451	Lastik, 315/80 R 22.5 Pirelli (çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 7500 (çeker aks)															
	A1E	Ön aks 9 t	A1D	Ön Aks 8.0 t															
	Q1Y	Ön makas 9.0 t, 4 yapraklı	Q1N	Ön makas 8.0 t, 3 yapraklı															
	R1T	15 derece konik jant, 11.75 x 22.5, ön aks	---	---															
	W5Y	Ağırlik varyantı 33.0 t (9.0/13.0/13.0)	W5W	Ağırlik varyantı 33.0 t (7.5/13.0/13.0)															
9 t ön aks paketi - Kampana Frenli (Arocs 4142 K)	W48K27210	Lastik 385/65R22.5 Continental (Ön aks)	F18K29335	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)	Kapıda 4442 yazacaktır.	26.243 TL													
	W48K27210	Lastik 385/65R22.5 Continental (2.ön aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)															
	F18K29913	Lastik 315/80 R22.5 Continental (Çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSD II HCT (çeker aks)															
	A1E	Ön aks 9 t	A1D	Ön Aks 8.0 t															
	Q1W	Ön makas 9.0 t, 4 yapraklı	Q1X	Ön makas 2 x 8.0 t, 3 yapraklı															
	B2B	Ön ve arka akslarda kampana frenler	B2A	Ön ve arka akslarda disk frenler															
	---	---	B2E	Tam korumalı disk frenler															
R1T	15 derece konik jant, 11.75 x 22.5, ön aks	---	---																
W8M	Ağırlik varyantı 44.0 t (9.0/9.0/13.0/13.0)	W8F	Ağırlik varyantı 42.0 t (8.0/8.0/13.0/13.0)																
9 t ön aks paketi - Disk Frenli (Arocs 4142 K)	W48K27210	Lastik 385/65R22.5 Continental (Ön aks)	F18K29335	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)	Kapıda 4442 yazacaktır.	9.019 TL													
	W48K27210	Lastik 385/65R22.5 Continental (2.ön aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)															
	F18K29913	Lastik 315/80 R22.5 Continental (Çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSD II HCT (çeker aks)															
	A1E	Ön aks 9 t	A1D	Ön Aks 8.0 t															
	Q1W	Ön makas 9.0 t, 4 yapraklı	Q1X	Ön makas 2 x 8.0 t, 3 yapraklı															
	R1T	15 derece konik jant, 11.75 x 22.5, ön aks	---	---															
	W8M	Ağırlik varyantı 44.0 t (9.0/9.0/13.0/13.0)	W8F	Ağırlik varyantı 42.0 t (8.0/8.0/13.0/13.0)															
9 t ön aks paketi (4x2)	W48K26250	385/65 R 22.5 Pirelli (ön aks)	F18K29335	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)	Bu opsiyon paketinde stepne çeker aks'tan verilmektedir.	7.516 TL	X												
	F18K28551	Lastik, 315/80 R 22.5 Pirelli (çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Lassa Energia 7500 (çeker aks)															
	A1E	Ön aks 9 t	A1D	Ön Aks 8.0 t															
	Q1Y	Ön makas 9.0 t, 4 yapraklı	Q1N	Ön makas 8.0 t, 3 yapraklı															
	R1T	15 derece konik jant, 11.75 x 22.5, ön aks	---	---															
	W1G	Ağırlik varyantı 20.5 t (9.0/13.0)	W1E	Ağırlik varyantı 20.5 t (7.5/13.0)															

**AROCS KAMYON OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araca Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV+ OTV dahil)	2032 K	2132 K	2232 K	2332 K	2432 K	2532 K	2632 K	2732 K	2832 K	2932 K	3032 K	3132 K	3232 K	3332 K	3432 K	3532 K	3632 K	3732 K	3832 K	3932 K	4032 K	4132 K	4232 K	4332 K	4432 K	4532 K	4632 K	4732 K	4832 K	4932 K	5032 K						
							964.201	964.211	964.043	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316	964.316
9 ton ön aks - Güçlendirilmiş direksiyon	C6L	Güç destekli direksiyon sistemi, 9 ton ön aks	---	----	Sadece 9 ton ön aks ile birlikte verilmektedir.	3.288 TL																																					
44 T Paketi (Arocs 4145 K için)	W48K27210	Lastik 385/65R22.5 Continental (Ön aks)	F18K29335	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)	Kapıda 4445 yazacaktır.	2.466 TL																																					
	W48K27210	Lastik 385/65R22.5 Continental (2.ön aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSSII (ön aks)																																							
	F18K29913	Lastik 315/80 R22.5 Continental (Çeker aks)	F18L28435	Lastik, 315/80 R 22.5 Goodyear MSD II HCT (peker aks)																																							
	W8M	Ağırlık varyantı 44.0 t (9.0/9.0/13.0/13.0)	W8F	Ağırlık varyantı 42.0 t (8.0/8.0/13.0/13.0)																																							
	R1T	15 derece konik jant, 11.75 x 22.5, ön aks	---	----																																							
Cerli Aks Paketi 3236 B	A2F	Arka aks, ayna çapı 233 mm, cerli, 13.0 t	A2J	Arka aks, ayna çapı 390 mm, hipoid, 10.0 t		7.829 TL																																					
	A5Y	Aks tahvil oranı i=4.333	A5K	Aks tahvil oranı i=3.308																																							
	G2C	Şanzıman G 230-12/11.7-0.78	G2B	Şanzıman G211-12/14.93-1.0																																							
PowerBrake	M5V	PowerBrake	M5U	Standart motor freni		7.829 TL	X	X		X																																	
PowerBrake	M5V	PowerBrake	M5U	Standart motor freni		2.740 TL			X		X																																
Retarder + Powerbrake	B3H	Retarder	---	---		34.447 TL	X																																				
	M5V	PowerBrake	M5U	Standart motor freni						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Karla Mücadele Paketi 4x2 K	M8Z	Yakıt ön ısıtıcısı	---	---	Karla mücadele paketi ile birlikte daha önce SA listesinde yer alan 9t ön aks paketi alma mecburiyeti kalkmıştır.	15.658 TL	X																																				
	N7P	Motor PTO, arka, b, flanş 100 mm, 600 Nm	---	---																																							
	F3Z	Hidrolik Kabin Devirme Mekanizması Yağı, -25 derecede	---	---																																							
	D7A	İlave ısı izolasyonu	---	---																																							
	N6E	Kavrama, elastik, Motor güç çıkışı için	---	---																																							
	C5P	Cıvatalı şasi	---	---																																							
	C5O	Özel önden bağlanan ekipmanlar için ön hazırlık	---	---																																							
Karla Mücadele Paketi 6x4 K	M8Z	Yakıt ön ısıtıcısı	---	---	Karla mücadele paketi ile birlikte daha önce SA listesinde yer alan 9t ön aks paketi alma mecburiyeti kalkmıştır.	15.658 TL																																					
	N7P	Motor PTO, arka, b, flanş 100 mm, 600 Nm	---	---																																							
	F3Z	Hidrolik Kabin Devirme Mekanizması Yağı, -25 derecede	---	---																																							
	D7A	İlave ısı izolasyonu	---	---																																							
	N6E	Kavrama, elastik, Motor güç çıkışı için	---	---																																							
	C5P	Cıvatalı şasi	---	---																																							
	C5O	Özel önden bağlanan ekipmanlar için ön hazırlık	---	---																																							
Karla Mücadele Paketi 6x4-8x4 K	F3Z	Hidrolik Kabin Devirme Mekanizması Yağı, -25 derecede	---	---	Karla mücadele paketi ile birlikte daha önce SA listesinde yer alan 9t ön aks paketi alma mecburiyeti kalkmıştır.	14.875 TL																																					
	D7A	İlave ısı izolasyonu	---	---																																							
	N7I	Motor Güç çıkışı, arka, b, flanş 100 mm, 650 Nm	---	---																																							
	N6E	Kavrama, elastik, Motor güç çıkışı için	---	---																																							
	C5P	Cıvatalı şasi	---	---																																							
	C5O	Özel önden bağlanan ekipmanlar için ön hazırlık	---	---																																							
Çift Diskli Kavrama	G5B	Çift diskli kavrama	G5A	Tek diskli kavrama	G280-16 ya da G230-16 ile birlikte verilebilir.	3.288 TL																																					
Yakıt Tankı Koruması	K5R	Yakıt tankı koruması	---	---		822 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
ESP - Denge Kontrol Sistemi	S1D	ESP	---	---		14.092 TL	X	STD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Kabin içi damper kontrol kumandası	P9A	Kabin içi damper kontrol kumandası	P9Y	---		1.174 TL	X	X																																			
	P0S	Kontrol paneli için boğluk, sürücü koltuğu yanında	---	---																																							

**AROCS KAMYON OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araca Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + OTV dahil)	2032 K	2532 K	3242 K	3332 B	3342 B	3332 K	3342 B	3332 K	3342 B	3332 K	3342 B	4142 K	4145 K	4851 K	4142 B		
							864.201	864.211	864.043	864.316	864.316	864.216	864.216	864.330	864.231	864.231	864.231	864.231	864.231	864.231	864.231	864.231	864.231
Havali Korna	F6Q	Havali korna	---	---		783 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Orta Koltuk	D1Z	Orta koltuk, üç noktadan bağlı emniyet kemerli	---	---		2.349 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
İlave Stabilizatör	C6V	İlave stabilizatör, 1.arka aks için	---	---		2.740 TL				X	X	X	X				X	X	X	X	X		
Kampana Frenler	B2B	Ön ve arka akslarda kampana frenler	B2A	Ön ve arka akslarda disk frenler		14.092 TL						X	X				X	STD	STD				
	---	---	B2E	Tam korumalı disk frenler																			
Şeffaf Dış Güneşlik	F5L	Şeffaf dış güneşlik	---	---		470 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bluetooth'lu CD/Radyo	J2B	Bluetooth Radyo CD çalar	J2E	Radyo, USB bağlantılı		1.566 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı	E4B	Filo Yönetim Sistemi Arayüzü	---	---		481 TL	X			STD	STD	X	X	STD	X	X	X	X	X	X	STD		
	J9N	Fleetboard Ön Hazırlığı	---	---																			
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı - (Sadece Arocs 3242 K için)	E4B	Filo Yönetim Sistemi Arayüzü	---	---		481 TL			X														
	J9B	Telematik için ön hazırlık	---	---																			
Alu Jant	R2J	Hafif alaşımli jant, 9,00 x 22,5, parlak, Alcoa marka	R1Q	Dik yanaklı jant, 9,00x22,5 (R38)		16.910 TL											X						
Aks mesafesi 4200 8x2 K	C2I	Aks Mesafesi 4200 mm	C1R	Aks Mesafesi 3600 mm		0 TL	X																
	C7J	Akü taşıyıcısı, aküler yanyana	C7K	Akü taşıyıcısı, aküler üstüste																			
	---	---	V0W	Karınaltı açısı max. 25 derece																			
Aks mesafesi 4250 8x4 K	Z4P	---	Z4O	---		2.442 TL																	
	K7B	Egzoz sistemi, çıkış aşağıya yana doğru	K7D	Egzoz borusu yanda dışarıya doğru (KH7)																			
	K1S	Yakıt Tankı, 260 l, sol, 735 x 565 x 750 mm, alüminyum	K5A	Yakıt Tankı 290 lt, Çelik, 650 x 565 x 950 mm, solda																			
	C8F	Gecici arka çamurluk (P44)	C9U	---																			
	---	---	C8T	Gecici arka çamurluk iptali																X	X		
	C7K	Akü Taşıyıcısı (Aküler üstüste)	C7J	Akü taşıyıcısı, aküler yanyana																			
	C2K	Aks Mesafesi 4250 mm	C2Y	Aks Mesafesi 5150 mm																			
Aks mesafesi 4850 8x4 K	C0B	Arka Sarkıntısı 800 mm	C0F	Arka Sarkıntısı 1000 mm		0 TL																	
	C0B	Arka sarkıntısı 800 mm	C0F	Arka sarkıntısı 1000 mm																			
	C2T	Aks Mesafesi 4850 mm	C2Y	Aks Mesafesi 5150 mm															X	X			
İlave kabin içi ısıtıcısı, sulu tip	D6M	İlave kabin içi ısıtıcısı, sulu tip	---	---		6.263 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	C1Z	Aks Mesafesi 3900 mm	C1R	Aks Mesafesi 3600 mm		0 TL		X		X	X	X	X										

**AROCS KAMYON OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araca Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil)	2032 K	2532 K	3242 K	3332 B	3342 B	3332 K	3342 B	3332 K	3342 B	4142 K	4145 K	4851 K	4142 B
							864.201	864.211	864.043	864.316	864.316	864.216	864.330	864.231	864.231	864.231	864.331		
Sis Farı	L1H	Sis farı, halojen	---	---		626 TL	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Far Koruma	L4Z	Koruyucu ızgara, metal, ön farlar için	---	---		509 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Konforlu Kabin Süspansiyonu	F3B	Konforlu Kabin Süspansiyonu	F3A	Standart Kabin Süspansiyonu		3.523 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	STD	STD	X	X
Bijon Koruma Çemberi (2 ve 3 Akslı Kamyonlar)	R0Z	Bijon Koruma Çemberi	R9Y	Bijon Koruma Çemberi İptali		391 TL	X	X		X	X	X	X						
Bijon Koruma Çemberi (4 Akslı Kamyonlar)	R0Z	Bijon Koruma Çemberi	R9Y	Bijon Koruma Çemberi İptali		783 TL			X					X	X	X	X	X	X
Start-Stop'lu Anahtar + Merkezi Kilit	F8B	Uzaktan kumandalı anahtar, 2 adet	F9Y	Mekanik Anahtar		1.566 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	F8F	Konforlu kilitleme sistemi	---	---															
Döner Lamba	L2L	Döner lamba, sarı renkli	---	---		939 TL	X	X			X	X							
Stop Lambası Koruma	L1Q	Stop lambası, inşaat alanı, ızgaralı ve metal plakalı	---	---		470 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manuel Şanzıman (4x2 K)	G1F	Şanzıman 141-9/14,57-1,0	G2B	Şanzıman G211-12/14,93-1,0		3.914 TL	X												
	G5H	Manuel vites	G5G	Mercedes PowerShift 3															
	---	---	G0W	Arazi sürüş programı															
	K7I	Egzoz borusu çıkışı sağda,şası tarafında	K7A	Egzost borusu kabin arkasında, yukarıya doğru															
Manuel Şanzıman (Arocs 3342 K / 4142 K)	---	---	G0W	Arazi sürüş programı		-5.038 TL						X			X				
	G1H	Şanzıman G 230-16/14.2-0.83	G2C	Şanzıman G 230-12/11.7-0.78															
	G5H	Manuel vites	G5G	Mercedes PowerShift 3															
Manuel Şanzıman (Arocs 4145 K)	---	---	G0W	Arazi sürüş programı		-6.201 TL										X			
	G1H	Şanzıman G 230-16/14.2-0.83	G2D	Şanzıman G 280-16/11.7-0.69															
Manuel Şanzıman (Arocs 3332 K)	---	---	G5G	Mercedes PowerShift 3		-6.201 TL						X							
	G1F	Şanzıman 141-9/14,57-1,0	G2B	Şanzıman G211-12/14,93-1,0															
	G5H	Manuel vites	G5G	Mercedes PowerShift 3															
Manuel Şanzıman (Arocs 3242 K)	---	---	G0W	Arazi sürüş programı		-6.201 TL			X										
	G1H	Şanzıman G 230-16/14.2-0.83	G2C	Şanzıman G 230-12/11.7-0.78															
	G5H	Manuel vites	G5G	Mercedes PowerShift 3															
Powershift 3 (G280-16)	G2D	Şanzıman G 280-16/11.7-0.69	G2C	Şanzıman G 230-12/11.7-0.78		3.914 TL						X			X				
	G0B	Aktarma organları, 44 t-80 t																	

**AROCS KAMYON OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araca Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Peraukende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil)	2032 K 964.301	2532 K 964.211	3245 K 964.043	3332 B 964.516	3342 B 964.516	3332 K 964.516	3342 B 964.516	3245 K 964.516	3245 K 964.516	4142 K 964.330	4142 K 964.231	4145 K 964.231	4851 K 964.231	4142 B 964.331	
ADR paketi (4x2 K)	C5A	Şasi kaplaması, ADR için				7.046 TL	X														
	E5G	Akü şalteri, şasi üzerinde																			
	E5V	ADR sınıfı FL, EX/II, EX/III ve AT dahil																			
	K7I	Egzoz borusu çıkışı sağda, şasi tarafında	K7A	Egzoz borusu kabin arkasında, yukarıya doğru																	
Arocs 2032 K 16 tonluk makas paketi	A1X	Ön aks düz tip, arttırılmış alt açıklık	A1Y	Ön aks, düz tip		391 TL	X														
	V0U	Yaklaşma açısı, 25 derece	Q2V	13 tonluk arka makas																	
	Q2X	16 tonluk arka makas																			
ADR Paketi(6x4 K / 8x4 K)	C5A	Şasi kaplaması, ADR için				7.046 TL						X	X			X	X				
	E5G	Akü şalteri, şasi üzerinde																			
	E5V	ADR sınıfı FL, EX/II, EX/III ve AT dahil																			
Arocs 2532 K 6x2 Yataklı Kabin	F4Y	Eşya gözü dış kapağı, sağda	---	---		19.146 TL		X													
	F4X	Eşya gözü dış kapağı, solda	---	---																	
	F4H	Camsız arka duvar (F34)	F4I	Camlı arka duvar																	
	F3C	Konforlu tip kabin süspansiyonu -Hava Kırıklı (FL2)	F3A	Kabin süspansiyonu, standart, çelik																	
	F2E	Motor tünel yüksekliği 170 mm, eşya gözü solda	F2B	Motor tünel yüksekliği 170 mm																	
	F1R	Uzun kabin L	F1P	Kısa kabin S																	
	F1D	Uzun kabin L-Cab" Classicspace, 2,30 m, motor tünel yüksekliği 170 mm"	F1A	Kısa kabin S Cab-Classicspace, 2,30 m, tünel yüksekliği 170 mm																	
	E3M	Soket 24 V/15 A, koltuk arkasında	---	---																	
	D7J	Yatak altında çekmece	---	---																	
	D7R	Kapı ve ön cam üstü dolap kapakları	---	---																	
	D6M	Sulu sistem ilave ısıtıcı	---	---																	
	D4T	Yatak önünde perde	---	---																	
	D3B	Konforlu alt yatak	---	---																	
	D2N	Koltuk öne yatırma kolu	---	---																	
Arocs 4851 K 8x4 5750 mm Paketi	Z4O	Tank kesiti, dar	Z4P	Tank kesiti, geniş		0 TL															
	R2R	Haff alaşımli jantlar, 11.75 x 22.5, ön aks, Alcoa	R3P	Konik jant, 8.50-24, çok parçalı																	
	R2J	Alüminyum Jant, 9.00x22.5, mat, ALCOA marka	R0V	Büyük lastikler için araç adaptasyonu																	
	Q3D	Arka Makas 2 x 16 t	Q2Y	Arka makas, 2x18 t, arka aks aralığı 1450 mm için																	
	K5A	Yakıt Tankı 290 lt, Çelik, 650 x 565 x 950 mm, solda	K1S	Yakıt Tankı, 260 l, sol, 735 x 565 x 750 mm, alüminyum																	
	K3T	AdBlue-Tankı 25 l	K3U	AdBlue-Tankı 30 l, sağ																	
	C7J	Akü taşıyıcısı, aküler yanyana	C7K	Akü taşıyıcısı (Aküler üstüste)																	X
	C2Z	Aks Mesafesi 5750 mm	C2O	Aks Mesafesi 4550 mm																	
	C0F	Arka Sarkını 1000 mm	C0B	Arka Sarkını 800 mm																	
	W48K26275	Bridgestone - 385/65 R 22.5	L94K22390	Goodyear - 325/95 R 24																	
	W48K26275	Bridgestone - 385/65 R 22.5	L94K22290	Goodyear - 325/95 R 24																	
	F18G26575	Bridgestone - 315/80 R 22.5	L94K21490	Goodyear - 325/95 R 24																	
F18G26475	Bridgestone - 315/80 R 22.5	L94K21490	Goodyear - 325/95 R 24																		
Boya Farkları		Metalik boya farkı			Kısa Kabin için	2.688 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Metalik boya farkı			Uzun Kabin için	3.321 TL		X													
		Özel boya farkı			Kısa Kabin için	1.344 TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**AROCS ÇEKİCİ OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araça Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil)	1842 L S KK 964.403	1842 L S UK 964.403	1842 L S UK PTO 5/uz 964.403	3351 S KK 964.416	3342 S UK 964.416
Retarder	B3H	Retarder				31.707 TL	X	X	X		
Retarder	B3H	Retarder				26.618 TL				X	X
Manuel Şanzıman	G1J	Şanzıman G260-16 / 11,7-0,69	G2D	Şanzıman G280-16 / 11,7-0,69		-7.244 TL					
	G5H	Manuel Vites	G5G	Powershift 3							
			G0W	Sürüş programı, arazi							
Uzun Kabin	D2N	Koltuk öne yatırma kolu				26.149 TL					
	D3A	Konforlu üst yatak, seviye kontrollü									
	D3B	Konforlu alt yatak									
	D4T	Yatak önünde perde									
	D6M	İlave kabin içi ısıtıcısı, sulu tip									
	D7A	İlave ısı izolasyonu									
	D7C	Şoför Üstü Saklama Alanı									
	D8N	Elektrik kumandalı tavan havalandırma kapağı	D8A	Tavan havalandırma kapağı							
	E1C	Akü 2 x12 V 220 Ah, düşük bakım	E1B	Akü 2 x12 V 170 Ah, düşük bakım							
	F1E	L Kabin StreamSpace, 2.30 m, tünel 170 mm	F1A	S Kabin ClassicSpace, 2.30 m, tünel 170 mm							
	F1R	Uzun kabin	F1P	Kısa kabin							
	F2E	Motor tüneli yüksekliği, 170 mm, eşya gözü solda	F2B	Motor tüneli yüksekliği, 170 mm							
	F2W	StreamSpace	F2U	ClassicSpace							
	F3C	Hava körüklü kabin süspansiyonu	F3A	Çelik kabin süspansiyonu							
	F4H	Camsız arka duvar	F4I	Camlı arka duvar							
	F4X	Eşya gözü dış kapağı, solda									
	F4Y	Eşya gözü dış kapağı, sağda									
F7T	Kapı uzatma (ayakkabılık)										
Cerli Aks Paketi	A2G	Arka aks, ayna çapı 300 mm, cerli, 13.0 t	A2E	Arka aks, ayna çapı 440 mm, hipoid, 13.0 t		7.829 TL	X	X			
	G2C	Şanzıman G 230-12/11,7-0,78	G2B	Şanzıman G211-12/14,93-1,0							
	A5W	Aks tahvil oranı i=4,143	A5I	Aks tahvil oranı i=3,077							
Havali Korna	F6Q	Havali korna				783 TL	X	X	X	X	X
Buzdolabı	Y1X	Buzdolabı				3.132 TL		X	X		
Buzdolabı	Y1X	Buzdolabı				4.306 TL					X
	D7J	Yatak altı çekmece									
Orta Koltuk	D1Z	Orta koltuk, üç noktadan bağlı emniyet kemerli			Sadece yataksız kabinde geçerlidir.	2.349 TL	X			X	
Aks yükü ölçüm cihazı	J3Z	Aks yükü ölçüm cihazı				783 TL	X	X	X		

**AROCS ÇEKİCİ OPSİYONEL DONANIM  
HAZİRAN 2019**

PAKET ADI	Araça Eklenen Kodlar	Kod Açıklaması	Araçtan Çıkan Kodlar	Kod Açıklaması	Açıklama	Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + OTV dahil)	1842 LS KK 964.403	1842 LS UK 964.403	1842 LS UK PTO'lu 964.403	3357 S KK 964.416	3342 S UK 964.416
Yarı römork aks kaldırma şalteri ön hazırlığı	E9I	Yarı römork aks kaldırma şalteri ön hazırlığı				783 TL	X	X	X	X	X
Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	S1D	Araç denge kontrol asistanı (ESP)				14.092 TL	X	X	X	X	X
Şerit Takip Asistanı (LDWS)	S1H	Şerit takip asistanı (LDWS)				7.829 TL	X	X	X	X	X
	S1L	Yorgunluk algılama asistanı									
Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC)	G0T	Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC)	-	-		7.829 TL	X	X	X	X	X
Far Koruma	L4Z	Koruyucu ızgara, metal, ön farlar için				509 TL	X	X	X	X	X
Döner Lamba	L2L	Döner lamba, sarı renkli				939 TL				X	X
Döner Lamba 2 adet	L2K	Döner lamba, sarı renkli, sağda ve solda				1.957 TL				X	X
Döner Lamba Ön Hazırlığı	L9A	Döner lamba ön hazırlığı				391 TL				X	X
Ayakkabılık	F7T	Ayakkabılık				1.135 TL		X	X		
Güneşlik	F5L	Kabin dışı güneşlik				470 TL	X	X	X		
Boya Farkları		Metallik boya farkı			Kısa Kabin İçin	2.685 TL	X			X	
		Metallik boya farkı			Uzun Kabin İçin	3.319 TL		X	X		
		Metallik boya farkı			Uzun ve Yüksek Tavanlı Kabin	3.954 TL					X
		Özel boya farkı			Kısa Kabin İçin	1.347 TL	X			X	
ADR paketi	CSA	Şasi kaplaması, ADR için				2.662 TL	X	X	X	X	X
	E5G	Akü şalteri, şasi üzerinde									
	ESV	ADR sınıfı FL, EX/II, EX/III ve AT dahil									