

**ACTROS NAKLİYE OPSİYONEL DONANIM
TEMMUZ 2019**

| PAKET ADI | Araça Eklenen Kodlar | Kod Açıklaması | Araçtan Çıkan Kodlar | Kod Açıklaması | Açıklama | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil) | 2642 LE 963020 | 2632 LD 963025 | 3232 L 963042 | 3232 L ADR 963042 | 3242 L 963042 | 3242 L ADR 963042 |
|---|----------------------|--|----------------------|---|----------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Alçaltılmış şasi paketi-2632 LD | F58/L16/3-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax S HL | F18/L17/3-35 | 315/80 R 22,5 Lassa | | 4.573 TL | | X | | | | |
| | F58/L16/4-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax S HL | F18/L17/4-35 | 315/80 R 22,5 Lassa | | | | | | | | |
| | F58/L77/4-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax D | F18/L76/4-35 | 315/80 R 22,5 Lassa | | | | | | | | |
| Alçaltılmış şasi paketi-2642 LE | F58/L16/3-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax S HL | F18/L17/3-35 | 315/80 R 22,5 Lassa | | 3.750 TL | X | | | | | |
| | F58/L16/2-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax S HL | F18/L17/2-35 | 315/80 R 22,5 Lassa | | | | | | | | |
| | F58/L77/4-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax D | F18/L76/4-35 | 315/80 R 22,5 Lassa | | | | | | | | |
| | A5G | Aks tahvil oranı i = 2.412 | A5C | Aks tahvil oranı i = 2.733 | | | | | | | | |
| Havalı süspansiyonlu ön aks - 2642 LE | M6L | Hava kompresörü, iki silindirli | M6M | Hava kompresörü, ikinci aşama tüketimi optimize edilmiş | | 13.446 TL | X | | | | | |
| | A1A | Ön aks, havalı süspansiyon | A1C | Ön aks 7,5 t | | | | | | | | |
| | A1D | Ön aks 8 t | | | | | | | | | | |
| | B1E | Elektronik hava işleme ünitesi, yüksek | B1D | Elektronik hava işleme ünitesi, orta | | | | | | | | |
| | C0T | Arka sarkıntı, 1650 mm | C0Z | Arka sarkıntı, 1950 mm | | | | | | | | |
| | | | C6Q | Ön aks stabilizatörü | | | | | | | | |
| | | | Q1S | Ön makas 7,5 t 2 yapraklı | | | | | | | | |
| | F58/L16/3-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax S HL | F18/L86/3-51 | 315/80 R 22,5 Pirelli FR01 | | | | | | | | |
| | F58/L16/2-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax S HL | F18/L86/2-51 | 315/80 R 22,5 Pirelli FR01 | | | | | | | | |
| | F58/L77/4-90 | 315/60 R22,5 Goodyear Kmax D | F18/L88/4-51 | 315/80 R 22,5 Pirelli TR01 | | | | | | | | |
| M9E | İmalat kodu | M0E | İmalat kodu | | | | | | | | | |
| Alüminyum Jantlar-2642 | R2J | Hafif alaşımlı jantlar, 9.00x22.5, Alcoa | R1Q | Dik yanaklı jant, 9,00x22,5 (R38) | | 13.720 TL | X | | | STD | | STD |
| Alüminyum Jantlar-2632 | R2J | Hafif alaşımlı jantlar, 9.00x22.5, Alcoa | R1Q | Dik yanaklı jant, 9,00x22,5 (R38) | | 16.738 TL | | X | | STD | | STD |
| Alüminyum Jantlar-3232 & 3242 | R2J | Hafif alaşımlı jantlar, 9.00x22.5, Alcoa | R1Q | Dik yanaklı jant, 9,00x22,5 (R38) | | 19.757 TL | | | X | STD | X | STD |
| Kabin süspansiyon, konforlu, hava körüklü | F3C | Kabin süspansiyon, konforlu, hava körüklü | F3B | Kabin süspansiyonu, konforlu, çelik yaylı | | 2.744 TL | STD | X | X | X | X | X |
| Elektrohidrolik kabin devirme | F3Y | Kabin devirme mekanizması, elektrohidrolik | F3W | Kabin devirme mekanizması, mekanik/hidrolik | | 3.201 TL | X | X | X | X | X | X |

**ACTROS NAKLİYE OPSİYONEL DONANIM
TEMMUZ 2019**

| PAKET ADI | Araca Eklenen Kodlar | Kod Açıklaması | Araçtan Çıkan Kodlar | Kod Açıklaması | Açıklama | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil) | 2642 LE 963020 | 2632 LD 963025 | 3232 L 963042 | 3232 L ADR 963042 | 3242 L 963042 | 3242 L ADR 963042 |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Yakıt ön ısıtıcısı | M8Z | Yakıt ön ısıtıcısı | | | Yalnızca 320PS ile uygulanabilir | 457 TL | | X | X | X | | |
| ADR paketi 6x2 2642 ENA | B4L | Hava rezervuarı, alüminyum | B4M | Çelik hava rezervuarı | | 10.061 TL | X | | | | | |
| | C5A | Şasi kaplaması, ADR için | | | | | | | | | | |
| | E5G | Akü şalteri, şasi üzerinde | | | | | | | | | | |
| | E5V | ADR sınıfı FL, EX/II, EX/III ve AT dahil | | | | | | | | | | |
| | N2F | PTO MB 121-2b, flanşlı | | | | | | | | | | |
| | Z5M | PTO, tek | | | | | | | | | | |
| | Z5U | PTO, kardan mili, şasinin üst kenarının altında | | | | | | | | | | |
| ADR paketi 6x2 2632 DNA | B4L | Hava rezervuarı, alüminyum | B4M | Çelik hava rezervuarı | | 12.714 TL | | X | | | | |
| | C5A | Şasi kaplaması, ADR için | | | | | | | | | | |
| | E5G | Akü şalteri, şasi üzerinde | | | | | | | | | | |
| | E5V | ADR sınıfı FL, EX/II, EX/III ve AT dahil | | | | | | | | | | |
| | G2B | Şanzıman G211-12/14,93-1,0 | G1E | Şanzıman G 140-8/9.30-0.79 | | | | | | | | |
| | G0U | Drive program economy | G0V | Drive program power | | | | | | | | |
| | A5N | Aks tahvil oranı=3,583 | A5R | Aks tahvil oranı=3,909 | | | | | | | | |
| | N2F | PTO MB 121-2b, flanşlı | | | | | | | | | | |
| | Z5M | PTO, tek | | | | | | | | | | |
| | Z5U | PTO, kardan mili, şasinin üst kenarının altında | | | | | | | | | | |
| PSM, body and trailer CAN, ISO 11992 | E3Y | PSM, body and trailer CAN, ISO 11992 | | | | 915 TL | X | X | X | STD | X | STD |
| Buzdolabı | Y1X | Buzdolabı | | | | 3.659 TL | X | X | X | X | X | X |
| Yalpa dengeleme sistemi | S1F | Yalpa dengeleme sistemi | -- | -- | 8x2 araçlarda uygulanamamaktadır | 10.336 TL | X | | | | | |
| Mercedes Yıldız, aydınlatmalı | F0T | Mercedes Yıldız ,aydınlatmalı | -- | -- | | 1.829 TL | X | X | X | X | X | X |
| | F5C | Üst rüzgarlık, ayarlanabilir | | | | 4.390 TL | X | X | X | X | X | X |
| Üst Rüzgarlık | LZ44 | Üst rüzgarlık araç renginde boyalı | | | | | | | | | | |
| | F5B | Üst ve yan rüzgarlıklar | | | | 11.250 TL | X | X | X | X | X | X |
| Üst ve Yan Rüzgarlıklar | LZ40 | Üst ve yan rüzgarlık araç renginde boyalı | | | | | | | | | | |
| | F6Q | Havalı korna | --- | --- | | 915 TL | X | X | X | X | X | X |
| Kabin üstü havalı korna | F6R | Kabin üstü havalı korna | --- | --- | | 1.829 TL | X | X | X | X | X | X |

**ACTROS NAKLİYE OPSİYONEL DONANIM
TEMMUZ 2019**

| PAKET ADI | Araca Eklenen Kodlar | Kod Açıklaması | Araçtan Çıkan Kodlar | Kod Açıklaması | Açıklama | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil) | 2642 LE 963020 | 2632 LD 963025 | 3232 L 963042 | 3232 L ADR 963042 | 3242 L 963042 | 3242 L ADR 963042 | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Hava yastığı, sürücü tarafında | S3A | Hava yastığı, sürücü tarafında | | | | 3.201 TL | X | X | X | X | X | X | |
| Aks yükü ölçüm cihazı | J3Z | Aks yükü ölçüm cihazı | | | | 1.829 TL | X | X | X | X | X | X | |
| Lastik hava basıncı kontrolü | S1Y | Lastik hava basıncı kontrolü | | | | 5.122 TL | X | X | | | | | |
| Maut Ön Hazırlık | J9D | Maut Ön Hazırlık | | | | 457 TL | X | | | | | | |
| Fleetboard Ön Hazırlığı - 6x2 | E4B | Filo Yönetim Sistemi Arayüzü | --- | --- | | 563 TL | X | X | | | | | |
| | J9N | Fleetboard Ön Hazırlığı | | | | | | | | | | | |
| Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı | E4B | Filo Yönetim Sistemi Arayüzü | --- | --- | | 563 TL | X | X | X | X | X | X | |
| | J9B | Telematik için ön hazırlık | | | | | | | | | | | |
| PowerBrake | M5V | PowerBrake | M5U | Motor freni, standart sistem | | 9.147 TL | STD | X | X | X | STD | STD | |
| Retarder | B3H | Retarder | | | Retarder PowerBrake ile beraber verilmektedir. | 37.044 TL | X | | | | X | X | |
| Retarder & PowerBrake | B3H | Retarder | | | Retarder PowerBrake ile beraber verilmektedir. | 40.245 TL | | | X | X | | | |
| | M5V | PowerBrake | M5U | Motor freni, standart sistem | | | | | | | | | |
| Retarder & PowerBrake & Şanzıman Değişikliği | B3H | Retarder | | | Retarder PowerBrake ile beraber verilmektedir. | 44.819 TL | | | | | | | |
| | M5V | PowerBrake | M5U | Motor freni, standart sistem | | | | | | | | | |
| | G2B | Şanzıman G211-12/14,93-1,0 | G1E | Şanzıman G 140-8/9.30-0.79 | | | | | X | | | | |
| | G0U | Sürüş programı, Ekonomi | G0V | Sürüş programı, Power | | | | | | | | | |
| Çeki Tertibatı (Merkezi akslı treyler bağlantısı) | A5N | Aks Tahvil oranı i = 3.583 | A5R | Aks Tahvil oranı i = 3.909 | | | | | | | | | |
| | Q7W | Merkezi dingilli treyler bağlantısı, D50, Rockinger | | | | 9.604 TL | | | | | | | |
| | B5B | Treyler freni, çift hatlı | | | | | | | | | | | |
| | E6A | Treyler soketi, 24 V, 15-pimli | | | | | | | | | | | |
| | E6E | Adaptör, 15 pimden 2x7 pim soketine | | | | | | | | | | | |
| | Q8F | Kaldırma kolu, üstte, treyler bağlantısı için | | | | | | | X | | | | |
| | Q8R | Şasi arka enine taşıyıcısı, güçlendirilmiş | | | | | | | | | | | |
| | A5N | Aks tahvil oranı i = 3.583 | A5R | Aks tahvil oranı i = 3.909 | | | | | | | | | |
| G0U | Ekonomik sürüş programı | G0V | Güçlü sürüş programı | | | | | | | | | | |
| G2B | Şanzıman G211-12/14,93-1,0 | G1E | Şanzıman G 140-8/9.30-0.79 | | | | | | | | | | |

**ACTROS NAKLİYE OPSİYONEL DONANIM
TEMMUZ 2019**

| PAKET ADI | Araca Eklenen Kodlar | Kod Açıklaması | Araçtan Çıkan Kodlar | Kod Açıklaması | Açıklama | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı TL (KDV + ÖTV dahil) | 2642 LE 963020 | 2632 LD 963025 | 3232 L 963042 | 3232 L ADR 963042 | 3242 L 963042 | 3242 L ADR 963042 |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Çöp Paketi | S5I | 30 km/sa geri vites hız kilidi, çöp toplayıcı için | | | | 8.689 TL | | X | | | | |
| | E3Y | Parametrik modül (PSM),üst yapı,dorse ve CAN bağlantılı,ISO 11992 (EM8) | | | | | | | | | | |
| | N2I | PTO MB 121-2c, flanşsız | | | | | | | | | | |
| | Z5M | PTO, tek | | | | | | | | | | |
| | Z5S | PTO,pompa bağlantı noktası, şasi üstnoktası altında | | | | | | | | | | |
| İleri Aktif Güvenlik Paketi | D1C | Isıtmalı ve süspansiyonlu sürücü koltuğu, konforlu | D1B | Standart süspansiyonlu sürücü koltuğu | | 19.208 TL | | X | | | | |
| | D3Q | koltuk kaplaması ,sürücü, velour | | | | | | | | | | |
| | D3T | koltuk kaplaması, muavin koltuğu, orta koltuk, velour | D3X | Koltuk kumaşı, düz | | | | | | | | |
| | J1C | Gösterge paneli, 12,7 cm, video fonksiyonlu | J1B | Gösterge paneli, 10,4 cm, ilave göstergeler | | | | | | | | |
| | S1I | Mesafe kontrol asistanı | | | | | | | | | | |
| | S1V | Aktif Fren Sistemi 4 | S1P | Aktif Fren Sistemi | | | | | | | | |
| Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) | G0T | Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) | - | - | | 4.528 TL | X | X | | | | |
| Emniyet Kemerı İkaz Sistemi | D2Y | Emniyet kemerı ikaz sistemi | | | | 915 TL | X | X | | | | |
| Özel Boya Farkları | | Metalik boya farkı | | | | 4.619 TL | X | X | X | X | X | X |
| | | Özel boya farkı | | | | 2.314 TL | X | X | X | X | X | X |